

## ANEXO II. LEYENDAS CARTOGRÁFICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Con el fin de homogeneizar los Planes locales de prevención de incendios forestales de los distintos municipios, y que éstos concuerden con la simbología utilizada en el resto de planes de prevención que afecten al término municipal, se ha elaborado con carácter preferente la siguiente leyenda para las infraestructuras de prevención.

	Leyenda de áreas cortafuegos			
Orden	Estado	Símbolo	Descripción	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Ejecutado		Forma: Línea continua de 3 mm de grosor.	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Danaiaautan		Forma: Línea discontinua de 3 mm de grosor (tramos de 5 mm	
1	Por ejecutar		de longitud con una separación de 3 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Dayadantar		Forma: Línea punteada de 3 mm de grosor (diámetro de los	
1	Por adaptar		puntos de 3 mm con una separación de 4 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Cin potupoián		Forma: Dos líneas paralelas separadas 3 mm. Entre dichas	
1	Sin actuación		líneas, líneas perpendiculares con separación de 5 mm.	
			Transparencia: 0 %.	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Ejecutado		Forma: Línea continua de 3 mm de grosor.	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Por ciocutor		Forma: Línea discontinua de 3 mm de grosor (tramos de 5 mm	
	Por ejecutar		de longitud con una separación de 3 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Por adaptar		Forma: Línea punteada de 3 mm de grosor (diámetro de los	
	i oi adaptai		puntos de 3 mm con una separación de 4 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Sin actuación		Forma: Dos líneas paralelas separadas 3 mm. Entre dichas	
			líneas, líneas perpendiculares con separación de 5 mm.	
			Transparencia: 0 %.	
	Ejecutado		Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3			Forma: Línea continua de 3 mm de grosor.	
			Transparencia: 60 %.	
	Por ejecutar	ejecutar ejecutar	Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3			Forma: Línea discontinua de 3 mm de grosor (tramos de 5 mm	
			de longitud con una separación de 3 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
3	Por adaptar	• • • •	Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
			Forma: Línea punteada de 3 mm de grosor (diámetro de los	
			puntos de 3 mm con una separación de 4 mm).	
			Transparencia: 60 %.	
			Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3	Sin actuación		Forma: Dos líneas paralelas separadas 3 mm. Entre dichas	
			líneas, líneas perpendiculares con separación de 5 mm.	
			Transparencia: 0 %.	

	Leyenda de viales (Estado actual)			
Tipo	Actuación	Símbolo	Descripción	
0	Montonimiento		Color: Amarillo (RGB: 255:255:0)	
U	Mantenimiento		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.	
			Color: Amarillo (RGB: 255:255:0)	
0	Mantenimiento / Mejora		Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
	,		los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	
1	Mantenimiento		Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
'	Mantenimiento		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Mantenimiento / Mejora		Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
			los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
1	Nueva apertura		Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tramos de 4	
			mm de longitud con una separación de 2 mm).	
2	Mantenimiento		Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
	Mantenimiento		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Mantenimiento / Mejora	• • • • • • •	Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
			los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	
			Color: Azul (RGB: 0:0:250)	
2	Nueva apertura		Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tramos de 4	
			mm de longitud con una separación de 2 mm).	
3	Mantenimiento		Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3	Manteniniento		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.	
			Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3	Mantenimiento / Mejora		Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
	-		los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	
			Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
3	Nueva apertura		Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tramos de 4	
			mm de longitud con una separación de 2 mm).	
Х*			Color: Azul celeste (RGB: 115:255:223)	
	Mantenimiento / Mejora	******	Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
	-		los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	
SD**	Mantenimiento		Color: Marrón (RGB: 205:170:102)	
00	Manteniiniieiitu		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.	
			Color: Marrón (RGB: 205:170:102)	
SD**	Mantenimiento / Mejora		Forma: Línea punteada de 1 mm de grosor (diámetro de	
			los puntos de 1 mm con una separación de 2 mm).	

<sup>\*</sup>X: Menos que tipo 3

<sup>\*\*</sup>SD: No se dispone de información para asignar un tipo a este vial (Sin Determinar).



Leyenda de puntos negros en viales			
Tipología Símbolo		Descripción	
Curva	*	Color: Rojo (RGB: 255:0:0) con borde negro (RGB: 0:0:0)	
Cuiva		Forma: Estrella de 5 puntas, con altura total de 3 mm.	
Vogotopión		Color: Verde (RGB: 0:255:0) con borde negro (RGB: 0:0:0)	
Vegetación		Forma: Cuadrado, con lado de 2 mm.	
Estrechamiento	•	Color: Naranja (RGB: 255:1700:0) con borde negro (RGB: 0:0:0)	
Estrechamiento		Forma: Círculo de 3 mm de diámetro; punto negro en el centro.	
Deenrandimiente	A	Color: Azul (RGB: 0:170:230)	
Desprendimiento		Forma: Triángulo de 2 mm de altura total.	
Otros		Color: Negro (RGB: 0:0:0)	
Otros		Forma: Círculo de 3 mm de diámetro.	

	Leyenda de viales (Estado óptimo)				
Tipo	Actuación	Símbolo Descripción			
0	Existente		Color: Amarillo (RGB: 255:255:0)		
U			Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.		
1	Existente		Color: Rojo (RGB: 255:0:0)		
'	Existerite		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.		
			Color: Rojo (RGB: 255:0:0)		
1	Nueva apertura		Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tamos de 4		
			mm de longitud con una separación de 2 mm).		
2	Existente		Color: Azul (RGB: 0:0:250)		
	EXISTRICE		Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.		
	Nueva apertura		Color: Azul (RGB: 0:0:250)		
2			Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tamos de 4		
			mm de longitud con una separación de 2 mm).		
3	Existente		Color: Verde (RGB: 0:180:0)		
3			Forma: Línea continua de 1 mm de grosor.		
	Nueva apertura		Color: Verde (RGB: 0:180:0)		
3			Forma: Línea discontinua de 1 mm de grosor (tamos de 4		
			mm de longitud con una separación de 2 mm).		

Leyenda de puntos de agua			
Tipo	Carga	Símbolo	Descripción
Específico	Helicóptero y Autobomba		Color: Azul (RGB: 0:150:255) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Cuadrado, con lado de 3 mm.
Específico	Autobomba	•	Color: Azul (RGB: 0:150:255) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Triángulo de 3 mm de altura total.
Específico	Helicóptero	•	Color: Azul (RGB: 0:150:255) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Círculo de 3 mm de diámetro.
Nueva construcción	Helicóptero y Autobomba	•	Color: Rojo (RGB: 255:0:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Cuadrado, con lado de 3 mm.
Nueva construcción	Autobomba	<b>A</b>	Color: Rojo (RGB: 255:0:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Triángulo de 3 mm de altura total.
Nueva construcción	Helicóptero	•	Color: Rojo (RGB: 255:0:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Círculo de 3 mm de diámetro.
Uso Múltiple	Helicóptero y Autobomba		Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Cuadrado, con lado de 3 mm.
Uso Múltiple	Autobomba	<b>A</b>	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Triángulo de 3 mm de altura total.
Uso Múltiple	Helicóptero	•	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Círculo de 3 mm de diámetro.
Uso Múltiple	Helicóptero e Hidroavión	•	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Rombo de 3 mm de alto y 2 mm de ancho.
Uso Múltiple	Helicóptero, Autobomba e Hidroavión	×	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Aspa,



Leyenda del área de influencia de los puntos de agua de carga aérea			
Tipo	Símbolo	Descripción	
	0	Color: Azul (RGB: 0:150:255))	
Específico		Forma: Círculo, con el interior vacío. Sólo se representa el borde	
		con una línea de 1 mm de espesor.	
	0	Color: Rojo (RGB: 255:0:0)	
Nueva construcción		Forma: Círculo, con el interior vacío. Sólo se representa el borde	
		con una línea de 1 mm de espesor.	
	0	Color: Verde (RGB: 0:180:0)	
Uso Múltiple		Forma: Círculo, con el interior vacío. Sólo se representa el borde	
		con una línea de 1 mm de espesor.	

Leyenda otros puntos			
Tipo	Símbolo	Descripción	
Observatorio		Color: Naranja (RGB: 255:170:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Pentágono de 3 mm de altura total	
P.E.G	*	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Estrella de 5 puntas, con altura total de 3 mm	
Puntos de inicio incendios	•	Color: Rojo (RGB: 255:0:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Rombo de 3 mm de alto y 2 mm de ancho.	
Base medios	¢	Color: Amarillo (RGB: 255:255:0) con borde negro (RGB: 0:0:0) Forma: Cruz de 3 mm de alto y 3 mm de ancho.	

Leyenda de infraestructuras			
Tipología	Símbolo	Descripción	
Infraestructura defendible	•	Color: Verde (RGB: 0:180:0) con punto negro en el centro (RGB:0:0:0) Forma: Pentágono de 3 mm de altura total	
Infraestructura NO defendible	•	Color: Rojo (RGB:255:0:0) ) con punto negro en el centro (RGB: 0:0:0) Forma: Pentágono de 3 mm de altura total	